

# PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL

- Jednoduchá obsluha
- Profesionální výsledky
- Tvorba štítků libovolné velikosti
- Kompatibilní s aplikací Word/Excel/Outlook
- Součástí dodávky je software pro návrh štítků



# Potřeba výroby štítků

Výzkumy ukazují, že v průměru strávíme 6 týdnů pracovního roku hledáním nesprávně uložených informací, a to stojí každoročně podniky v Evropě miliardy.


Profesionální tiskárny štítků Brother usnadňují práci úředníkům, správcům, skladníkům, účetním, manažerům a všem, kteří chtějí mít ve věcech pořádek.

## 1 Profesionální image

Zřetelně označené dokumenty a položky mají jasný a snadno čitelný vzhled, který pomáhá vytvářet profesionální image při komunikaci se zákazníky, klienty a spolupracovníky.

## 2 Vyšší produktivita práce

Strukturované, organizované a efektivní pracovní prostředí zvyšuje produktivitu výkonu a pomáhá růst vašemu podnikání. Usnadněte si práci zřetelně označenými dokumenty a položkami.



# Jednoduše profesionální

## Snadné použití, profesionální výsledky

Tiskárny štítků Brother QL nabízejí snadný tisk štítků profesionálního vzhledu se širokou škálou využití.

## Vytvářejte štítky libovolných velikostí

Stačí vložit roli štítků, které se dodávají v mnoha různých šířkách. Zvolte si délku štítku, až do jednoho metru. Vytvořte štítek a vytiskněte jej. Integrovaná jednotka odstříhává odřízky štítek na požadovanou velikost.

## Tisk štítku na jedno kliknutí

Rychlý tisk adresních štítků z aplikací Microsoft Word, Excel a Outlook. Jen vyberte adresu a klikněte na tlačítko na Panelu nástrojů, nebo použijte dodaný software pro editování, návrhy a tisk štítků.

## Žádné vyplývání nebo nesprávně vytištěné štítky









Každá role štítků je dodána na cívce, která obsahuje vodítka role. Tím je zajištěno, že štítek je vždy nainstalován správně a tiskárna zná jeho přesnou velikost.

Nedochází k potížím se zarovnáním, které se vyskytují u tradičních tiskáren. Ať už tisknete jeden nebo stovku štítků – řada tiskáren Brother QL zajistí, aby byl každý štítek dokonale vytištěn, kus za kusem.



# Jednoduše profesionální

Štítky Brother DK jsou určeny pro různá použití. Nechte se inspirovat z následujících příkladů:

	Před	Poté
<b>Štítky na pořadače</b> Kontinuální štítky Brother se dodávají v různých šířkách, takže snadno vytvoříte správnou velikost štítku pro svůj archivační systém. Díky tomu pak snadno najdete tu správnou složku!		
<b>Adresní a přepravní štítky</b> Adresní a přepravní štítky různých velikostí dodají profesionální úpravu odchozí poště vaší společnosti.		
<b>Štítky na CD/DVD</b> Originální vzhled budou mít CD se speciálními štítky na CD/DVD Brother s definovanou velikostí. Úhledně vytištěný text se čte snáze než rukou psaný popis.		
<b>Dokumentace</b> Efektivnějšího výsledku dosáhnete označením dokumentace a projektových materiálů s příslušnými informacemi, např. fáze projektu, podrobné informace o klientovi nebo datum dokončení úkolu. V ukázce jsme použili 24 mm oblé štítek a malý adresní štítek. Můžete si však vytvořit vlastní variantu, stačí použít štítek předdefinované velikosti anebo kontinuální štítky.		



# Profesionální tiskárna štítků QL-560

## Začněte tvořit štítky profesionálního vzhledu

Profesionální tiskárna štítků QL-560 je dokonalým řešením pro ty, kteří se štítkováním začínají. Jedná se o rychlou, univerzální tiskárnu štítků pro kancelář, domácnost nebo jiné profesionální použití.

Snadno se připojuje prostřednictvím rozhraní USB k počítači PC nebo Mac. Tiskne vysoce kvalitní štítky, od jmenovek a dělicích štítků až po nápisy a přepravní štítky.

Díky integrované automatické jednotce odstříhu můžete používat štítky v kontinuálních rolích a odstříhovat je na požadovanou velikost od 25 mm do 1 m. Vždy dosáhnete čistě odstřižené hrany. Jednoduše lze vytvořit štítek téměř jakékoli velikosti, bez nutnosti výměny zásobní role!



### Přehled vlastností QL-560

Rychlost a efektivita – tisk až 56 štítků za minutu\*

Vysoká kvalita – tisk s rozlišením 300 dpi

Univerzální – tiskne štítky až do šířky 62 mm

Profesionální – s integrovanou automatickou jednotkou odstříhu


Snadná obsluha – tisk přímo z aplikací MS Word, Excel nebo Outlook

Nízké provozní náklady

Zdarma – součástí dodávky je software pro návrh štítků

Zdarma – kontinuální role štítků DK šířky 62 mm (8 m)

\* Na základě standardních adresních štítků



# Profesionální tiskárny štítků pro kancelářské použití

Profesionální tiskárny štítků QL-570 a QL-580N jsou nejnovější modely řady Brother. Kombinací snadného použití s vyspělými funkcemi vám přijemní každodenní práci.

## Vysoce kvalitní tisk štítků


Profesionální tiskárny štítků QL-570 a QL-580N se svou malou velikostí pohodlně vejdou na pracovní stůl hned vedle počítače. Jednoduše je připojíte prostřednictvím rozhraní USB k PC nebo Mac. Tisk s vysokým rozlišením umožní vytištění kvalitních log, obrázků a textu na všechny typy štítků. Snadno můžete vytvářet vysoce profesionální štítky pro dokumenty, archivy, dělicí záložky, složky, jmenovky, značky a další.

## Automatická jednotka odstřihu

Automatická jednotka odstřihu odolná vůči velkému zatížení usnadňuje použití tiskáren štítků při kontinuálním tisku jakéhokoliv typu štítku, jednoho za druhým nebo v malých počtech pro pozdější použití.

## Připojení do sítě

Tiskárna QL-580N je také připravena k připojení do sítě a umožňuje v každé kanceláři tisk štítků ze stejné tiskárny. Každý pracovník tak jistě ocení dokonalou organizaci práce – úhledně označené skladové prostory, projekty a pracovní plochy.



# Profesionální tiskárny štítků QL-570 a QL-580N



## Přehled vlastností QL-570 a QL-580N

Rychlost a efektivita – tisk až 68 štítků za minutu\*

Vysoká kvalita – tisk se skvělým rozlišením 300 x 600 dpi

Univerzální – tiskne štítky do šířky 62 mm

Profesionální – s integrovanou automatickou jednotkou odštíhnutí pro velké zatížení

Snadná obsluha – tisk přímo z aplikací MS Word, Excel nebo Outlook

Úspora místa na pracovním stole – nová praktická velikost přístroje

Flexibilita – tiskárna je okamžitě připravena k připojení do sítě, to umožňuje sdílet přístroj celou kancelář (pouze QL-580N)

Nízké provozní náklady:

Zdarma – součástí dodávky je software pro design štítků

Zdarma – 100 x standardní adresní štítek DK

Zdarma – kontinuální role štítků DK, délka 8 m, šířka 62 mm



\* Na základě standardních adresních štítků

# Profesionální tiskárny štítků pro průmyslové použití

Profesionální tiskárny štítků QL-1050 a QL-1060N jsou navrženy tak, aby splnily většinu požadavků na štítkování v mnoha průmyslových oborech a poskytly vám špičková řešení pro vaše podnikání.

## Profesionální a všestranné

Tiskněte vysoce kvalitní štítky v celé řadě šířek, od pouhých 12 mm až po 102 mm (standardní průmyslová velikost pro přepravní štítky). Díky této bohaté škále máte vždy po ruce špičkový přístroj pro štítkování, a to v každém průmyslovém oboru. Modely QL-1050 a QL-1060N tisknou ve vysokém rozlišení 300 dpi – kvalitní čárové kódy, loga a obrázky.

Rychlost tisku je skvělých 110 mm/s.

Oba modely jsou standardně vybaveny rozhraním USB a sériovým portem RS-232, aby bylo možné připojit tiskárny štítků k široké škále zařízení. Model QL-1060N také nabízí integrovaný síťový port 10/100 Base TX s rozšířenými možnostmi webové správy, tak budete moci vytisknout své úlohy z více počítačů zapojených do sítě na jediné tiskárně štítků.





# Profesionální tiskárny štítků QL-1050 a QL-1060N



## Přehled vlastností QL-1050 a QL-1060N

Rychlost a efektivita – tisk až 69 štítků za minutu\*

Vysoká kvalita – tisk s rozlišením 300 x 300 dpi

Univerzální – tiskne štítky od šířky 12 mm do 102 mm

Profesionální – s vestavěnou automatickou jednotkou odstřihu pro velké zatížení

Snadná obsluha – tisk přímo z aplikací MS Word, Excel nebo Outlook

Průmyslové použití – podpora a tisk většiny typů čárových kódů 1D a 2D

Flexibilita – připravena pro zapojení do sítě, dokonalé řešení pro sdílení a tisk přímo z počítače (pouze model QL-1060N)

Nízké provozní náklady

Zdarma – součástí dodávky je software pro návrh štítků

Zdarma – 40 x velké přepravní štítky DK (102 mm x 152 mm)

Zdarma – nekonečná role štítků DK, délka 8 m (šířka 62 mm)




\* Na základě standardních adresních štítků


# Zvolte své štítky



Štítky s předvolenou velikostí



Kontinuální role štítků



# Zvolte si své štítky

## Štítky s předvolenou velikostí

### Papír

1	DK-11208	400/role 38 mm x 90 mm
2	DK-11201	400/role 29 mm x 90 mm
3	DK-11209	800/role 29 mm x 62 mm
4	DK-11204	400/role 17 mm x 54 mm
5	DK-11203	300/role 17 mm x 87 mm
6	DK-11202	300/role 62 mm x 100 mm
7	DK-11218	1000/role ø 24 mm
8	DK-11219	1200/role ø 12 mm
9	DK-11221	1000/role 23 mm x 23 mm
10	DK-11240	600/role 102 mm x 51 mm*
11	DK-11241	200/role 102 mm x 152 mm*

### Fólie

12	DK-11207	100/role ø 58 mm
----	----------	------------------

## Kontinuální role štítků

### Papír

13	DK-22243	102 mm x 30,48 m*
14	DK-22205	62 mm x 30,48 m
15	DK-22223	50 mm x 30,48 m
16	DK-22210	29 mm x 30,48 m
17	DK-22214	12 mm x 30,48 m

### Vyjímatelný papír

18	DK-44605	62 mm x 30,48 m
19	DK-44205	62 mm x 30,48 m

### Fólie

20	DK-22212	62 mm x 15,24 m
21	DK-22211	29 mm x 15,24 m
22	DK-22606	62 mm x 15,24 m
23	DK-22113	62 mm x 15,24 m

\* QL-1050 a QL-1060N



# Program pro návrhy štítků

## Přímý tisk štítků se snadno ovladatelným softwarem Brother

Součástí balení všech tiskáren štítků Brother je komplexní software pro návrh štítků – zcela zdarma! Velmi snadno se používá a je vhodný pro začátečníky i odborníky. Výkonný software Brother vám umožňuje vytvářet jednoduché štítky a rovněž navrhovat štítky s rafinovanými detaily – s tabulkami, logy, čárovými kódy, automatickým časem a datem i mnoha dalšími prvky.



### Režim přichycení

Nejjednodušší dostupné řešení pro tisk štítků profesionálního vzhledu.

- 1 Napište požadovaný text štítku do funkce Přichycení
- 2 A kliknutím vytiskněte!


To je vše, neboť štítky profesionálního vzhledu se vytvářejí rychle a snadno.



# Software P-touch Editor

## Expresní režim


Společnost Brother ví, že bývá upřednostňován tisk uzpůsobeného štítku s rámečky, obrázky, snímky obrazovky, logy nebo podobnými prvky, které zaručí dokonalý a profesionální vzhled. Tento typ štítků snadno vytvoříte v Expresním režimu softwaru Brother. Uživatelsky snadný, Expresní režim, umožňuje přístup ke všem hlavním funkcím pro vytvoření uzpůsobených štítků profesionálního vzhledu.



## Profesionální režim

Pro uživatele vyžadující tisk štítků se specifickými a velmi individuálními informacemi – jako např. čárovými kódy, tabulkami, pořadovými čísly atd., je Profesionální režim tím správným řešením.

Profesionální režim ve srovnání s Expresním režimem nabízí rozšířenou řadu funkcí a umožňuje přístup k rozsáhlé řadě profesionálních funkcí ve srozumitelné formě.



# Integrace s balíkem Microsoft Office

## Rychlý tisk Adresních štítků z aplikací Microsoft Word, Excel a Outlook v OS Windows.

Většina firem používá Microsoft Office pro vytváření dopisů, ukládání často používaných adres nebo dalších informací.


Když nainstalujete dodaný software pro editaci štítků, můžete si vybrat přidání zvláštní ikony „P“ do nástrojového panelu aplikací Word, Excel a Outlook. Například po napsání dopisu v aplikaci Microsoft Word můžete rychle vytisknout adresní štítek ve třech snadných krocích:





Jednoduše zvýrazněte text, který se má objevit na štítku



Klikněte na ikonu „P“ na Panelu nástrojů



Štítek se vytiskne ve správné velikosti a automaticky odřízne





QL-560

QL-570

QL-580N

QL-1050

QL-1060N

Napájení	Vnitřní napájecí zdroj - 220-240 V AC	Vnitřní napájecí zdroj - 220-240 V AC	Vnitřní napájecí zdroj - 220-240 V AC	Vnitřní napájecí zdroj - 220-240 V AC	Vnitřní napájecí zdroj - 220-240 V AC
Rozměry tiskárny	146 mm (š) x 196 mm (h) x 152 mm (V)	134 mm (š) x 208 mm (h) x 141 mm (V)	134 mm (š) x 240 mm (h) x 141 mm (V)	171 mm (š) x 224 mm (h) x 148 mm (V)	171 mm (š) x 224 mm (h) x 148 mm (V)
Tisková hlava	Přímý termotisk - 300x300 dpi	Přímý termotisk - 300x600 dpi	Přímý termotisk - 300x600 dpi	Přímý termotisk - 300x300 dpi	Přímý termotisk - 300x300 dpi
Maximální rychlost tisku*	90 mm/s - 56 štítků/min	110 mm/s - 68 štítků/min	110 mm/s - 68 štítků/min	110 mm/s - 69 štítků/min	110 mm/s - 69 štítků/min
Maximální šířka štítku	62 mm	62 mm	62 mm	102 mm	102 mm
Maximální výška tisku	59 mm	59 mm	59 mm	98,6 mm	98,6 mm
Maximální délka štítku	1 metr	1 metr	1 metr	3 metry	3 metry
Automatizovaná jednotka odstřihu	Výměnná jednotka odstřihu	Integrovaná jednotka odstřihu	Integrovaná jednotka odstřihu	Integrovaná jednotka odstřihu	Integrovaná jednotka odstřihu
Rozhraní	USB 1.1 nebo vyšší specifikace	USB 1.1 nebo vyšší specifikace	USB 1.1 nebo vyšší specifikace RS-232 9kVolkový konektor D-Sub	USB 1.1 nebo vyšší specifikace RS-232 9kVolkový konektor D-Sub Sf (10/100 Base-TX kabeľový Ethernet)	USB 1.1 nebo vyšší specifikace RS-232 9kVolkový konektor D-Sub Sf (10/100 Base-TX kabeľový Ethernet)

PL/CZ/HU/RO/BG/SK/SLO/HR-01.09

Systémové požadavky – PC		Systémové požadavky – Mac	
Operační systém**	Microsoft Windows® 2000 Professional / Windows XP® / Windows Vista®	Podporovaný operační systém**	Mac OS X 10.3.9 až 10.5.1
Minimální taktovací frekvence procesoru	Podle doporučení pro specifikaci operačního systému	Procesor	PowerPC nebo Intel
Minimální velikost operační paměti (RAM)	Podle doporučení pro specifikaci operačního systému	Minimální velikost operační paměti (RAM)	Podle doporučení pro specifikaci operačního systému
Volný prostor na pevném disku	70 MB nebo více	Volný prostor na pevném disku	100 MB nebo více
Rozhraní	Podle jednotlivých specifikací modelu (výše)	Rozhraní	Podle jednotlivých specifikací modelu (výše) – kromě RS-232
Grafická karta	SVGA s minimální barevnou hloubkou 16 bit	Grafická karta	Více než 256 barev
Ostatní	Jednotka CD-ROM pro instalaci	Ostatní	Jednotka CD-ROM pro instalaci

\* Na základě standardních adresních štítků \*\* Nejnovější informace o podpoře naleznete na adrese <http://solutions.brother.com>

www.brother.cz

**brother**  
at your side

Technické údaje v době tisku souhlasí. Brother je registrovaná ochranná značka společnosti Brother Industries Ltd. a názvy výrobků jsou registrovanými ochrannými značkami nebo značkami příslušných společností.